

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AI CAM – CRITERI AMBIENTALI MINIMI


Attestiamo tramite la scheda tecnica di prodotto e da etichetta di prodotto esistente nell'unione (Unified Waterlabel) che i prodotti elencati nell'allegato A sono conforme a determinate specifiche tecniche e rispettano dunque i CAM – criteri ambientali minimi definiti nel DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - Affidamento di servizi di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi, relativo al risparmio idrico sanitario (2.3.9 Risparmio idrico):

- I rubinetti di lavandini/lavelli presentano un flusso d'acqua massima di 6 l/min
- Le docce presentano un flusso d'acqua massima di 8 l/min

Si fa presente che la futura norma EN 18021 (attualmente in Draft) – *Rubinetteria Sanitari - Misure della performance funzionale di rubinetti e docce* - definisce un flusso ridotto sulla base del principio di chiusura del rubinetto. Il flusso dichiarato viene ridotto del 20% per la gamma dei rubinetti a chiusura temporizzata, mentre per i rubinetti a sensore con chiusura tramite elettrovalvola la riduzione da applicare sale a 50%.

Gargallo, 16/07/2024 (1)

Ing. Schweitzer – Managing Director (2)


_____ (3)

(1) Place and date. (2) Name and function. (3) Signature.

Articolo:	Descrizione	Portata (l/min):	Unified Waterlabel	Serie:
01210	RUB. MONOACQUA BAMBINI C/CART.MONOCOMANDO DC	6		
01210/PT	RUB. MONOACQUA BAMBINI C/CART.MONOCOM. PREMIX. TERMOSTATICO	6		
01212	MIX MONOFORO MONOCOMANDO KIDS VERDE	6		
01250	RUB. MONOACQUA BAMBINI FOTOCELLULA	6		
01250/PT	RUB. MONOACQUA BAMBINI FOTOCELLULA CON PREMIX. TERMOSTATICO	6		
01220	RUB. PARETE BAMBINI MONOACQUA	6		
01221	GRUPPO MIX LAVELLO BAMBINI	6		KIDS
02404	MIX MONOCOM. PARETE C/DOCCETTA E LEVA CLINICA	4		
02404/LN	MIX MONOCOM. PARETE C/DOCCETTA E LEVA CORTA	4		
02405/LN	MIX MOCOM.MINIMALE C/DOCCETTA PER IGIENE PERSONALE,LEVA NORM	4		
09024/DC	DOCCIA IGIENICA CROMO CON FLEX PVC. E SUPP. LIM.4 L/MIN	4		
09024/D	DOCCIA IGIENICA EASY BIANCA CON FLESSIBILE E SUPPORTO	4		LIFE
551.10	EROG.ACQUA A FOTOC. SERIE 551 C/ALIM. 230V	6		
551	KIT EROG. ARIA-ACQUA-SAPONE COMPLETO DI ALIM. 230V	6		
560.10	EROG.ACQUA A FOTOC. SERIE 560 c/alim. 230V	6		
560.K3	KIT COMPLETO EROGATORI ARIA/ACQUA/SAPONE SERIE 560 C/ALIM. 230V	6		
10560	SISTEMA PER LAVABO 4ALL COMPLETE	6		
10565	SISTEMA PER LAVABO 4ALL EASY (LAVABO + SPECCHIO)	6		
10575	SISTEMA PER LAVABO 4ALL COMPACT (SPECCHIERA CON EROGATORI)	6		
10575/E	SISTEMA PER LAVABO 4ALL COMPACT/E (SPECCHIERA CON EROGATORI)	6		
10580	SISTEMA PER LAVABO 4ALL EASY-COMPACT (BARRA EROGATORI)	6		
500.12	MIX LAVABO A FOTOCELLULA CON ALIMENTAZIONE 6V	6		
500.12/R	MIX LAVABO A FOTOCELLULA CON ALIMENTAZIONE 220V	6		
500.12-150	MIX LAVABO A FOTOCELLULA C/PROL. 150mm	6		
500.12-150/R	MIX LAVABO A FOTOC. ALIM. RETE C/PROL. 150mm	6		
500.10	RUB LAVABO A FOTOCELLULA CON ALIMENTAZIONE 6V	6		
500.10/PM	RUB LAVABO A FOTOCELLULA + PREMIX MECCANICO, ALIMENTAZIONE 6V	6		
500.10/PT	RUB LAVABO A FOTOCELLULA + PREMIX TERMOSTATICO, ALIMENTAZ. 6V	6		
500.10/R	RUB LAVABO A FOTOCELLULA CON ALIMENTAZIONE 220V	6		
500.10/RPM	RUB LAVABO A FOTOCELLULA + PREMIX MECCANICO, ALIMENTAZIONE 220V	6		
500.10/RPT	RUB LAVABO A FOTOCELLULA + PREMIX TERMOSTATICO, ALIMENTAZ. 220V	6		
500.10-150	RUB LAVABO A FOTOCELLULA C/PROL. 150mm	6		
500.10-150/PM	RUB LAVABO A FOTOCELLULA C/PROL. 150mm C/PREMIX MECCANICO	6		
500.10-150/PT	RUB LAVABO A FOTOCELLULA C/PROL. 150mm C/PREMIX TERMOSTATICO	6		
500.10-150/R	RUB LAVABO A FOTOCELLULA ALIM. RETE C/PROL. 150mm	6		
500.10-150/RPM	RUB LAVABO A FOTOCELLULA ALIM. RETE C/PROL. 150mm C/PREMIX MECC.	6		
500.10-150/RPT	RUB LAVABO A FOTOCELLULA ALIM. RETE C/PROL. 150mm C/PREMIX TERMOST.	6		
545.12	MIX LAVABO A FOTOCELLULA SERIE 45, ALIM. A BATTERIA	6	ok	
545.12/R	MIX LAVABO A FOTOCELLULA SERIE 45, ALIM. DA RETE 230V	6	ok	
545.10	RUBINETTO LAVABO A FOTOCELLULA SERIE 45, ALIM. A BATTERIA	6	ok	
545.10/R	RUBINETTO LAVABO A FOTOCELLULA SERIE 45, ALIM. DA RETE 230V	6	ok	
02512	MIX LAVABO A FOTOCELLULA CON BATT. LITIO 6V ED ELV. INTERNE	6	ok	
02512/R	MIX LAVABO A FOTOCELLULA CON ELV. INTERNA E ALIM. 230V	6	ok	
02511	RUB. A FOTOCELLULA PER LAVABO A BATTERIA	6	ok	
02511/PM	RUB. A FOTOCELLULA A BATT.+PREMIX MECCANICO 09026/1	6	ok	
02511/PT	RUB. A FOTOCELLULA A BATT.+PREMIX TERMOST. 09028-12	6	ok	
02511/R	RUB. A FOTOCELLULA PER LAVABO ALIM. RETE 230V	6	ok	
02511/RPM	RUB. A FOTOCELLULA PER LAVABO 230v + PREMIX MECC.09026/1	6	ok	
02511/RPT	RUB. A FOTOCELLULA PER LAVABO 230V + PREMIX TERM.09028-12	6	ok	
02504	BOCCA MIX FOTOC. C/BATT. 6V	6	ok	
02504/R	MIX LAVABO FOTOC. C/ALIM 220V	6	ok	
02504/1	MIX LAVABO FOTOC. PROL. 150mm C/ALIM. A BATTERIA 6V	6	ok	
02504/1R	MIX LAVABO FOTOC. PROL. 150mm C/ALIM. A RETE 230V	6	ok	
02505	MIX FOTOC. LAVABO CURVE C/CANNA FISSA h=250	6	ok	
02505/R	MIX FOTOC. LAVABO CURVE C/CANNA FISSA h=250 ALIM.230V	6	ok	
02503/1	RUBINETTO A FOTOC. SERIE CURVE CON ALIM. A BATTERIA	6	ok	
02503/1PM	RUBINETTO A FOTOC. SERIE CURVE CON ALIM. A BATTERIA E PREMIX MECCANICO	6	ok	
02503/1PT	RUBINETTO A FOTOC. SERIE CURVE CON ALIM. A BATTERIA E PREMIX TERMOST.	6	ok	
02503/1R	RUBINETTO A FOTOC. SERIE CURVE CON ALIM. DA RETE 230V	6	ok	
02503/1RPM	RUBINETTO A FOTOC. SERIE CURVE CON ALIM. DA RETE 230V E PREMIX MECCANICO	6	ok	
02503/1RPT	RUBINETTO A FOTOC. SERIE CURVE CON ALIM. DA RETE 230V E PREMIX TERMOST.	6	ok	
700.A9	MIX ELETT. C/BOCCA CIL. DA INCASSO C/SCATOLA	6		
700.A9/R	MIX ELETT. C/BOCCA CIL. A RETE DA INCASSO C/SCATOLA	6		
700.A9/1	MIX ELETT. C/BOCCA OVALE DA INCASSO C/SCATOLA	6		
700.A9/1R	MIX ELETT. C/BOCCA OVALE A RETE DA INCASSO C/SCATOLA	6		
700.A8	RUB. ELETT. C/BOCCA CIL. DA INCASSO C/SCATOLA	6		
700.A8/R	RUB. ELETT. C/BOCCA CIL. A RETE DA INCASSO C/SCATOLA	6		

700.A8/1	RUB. ELETT. C/BOCCA OVALE DA INCASSO C/SCATOLA	6		
700.A8/1R	RUB. ELETT. C/BOCCA OVALE A RETE DA INCASSO C/SCATOLA	6		
700.B2/1	MIX TEMPO. C/BOCCA CIL. DA INCASSO C/SCATOLA	6		
700.B2/1F	MIX TEMPO. ANTIBLOCC. C/BOCCA CIL. DA INC. C/SCAT.	6		
700.B4/1	RUBINETTO TEMPO. C/BOCCA CIL. DA INCASSO C/SCATOLA	6		
I70M2-02000	MIX MECCANICO INFRAR. SERIE 700 LAV. INC. MONT. ORI. COM. ON/OFF C/BOCCA E SCAT. C	6		
I70M2-03000	MIX MECCANICO INFRAR. SERIE 700 LAV. INC. MONT. ORI. COM. ON/OFF C/BOCCA E SCAT. C	6		
I70N2-02000	RUB. MONOACQ. INFRAR. SERIE 700 LAV. INC. MONT. ORI. COM. ON/OFF C/BOCCA E SCAT. C	6		
I70N2-03000	RUB. MONOACQ. INFRAR. SERIE 700 LAV. INC. MONT. ORI. COM. ON/OFF C/BOCCA E SCAT. C	6		
I70M2-00000	MIX MECCANICO INFRAR. SERIE 700 LAV. INC. MONT. VERT. COM. PRES. C/BOCCA E SCAT. C	6		
I70M2-01000	MIX MECCANICO INFRAR. SERIE 700 LAV. INC. MONT. VERT. COM. PRES. C/BOCCA E SCAT. C	6		
I70N2-00000	RUB. MONOACQ. INFRAR. SERIE 700 LAV. INC. MONT. VERT. COM. PRES.- C/BOCCA E SCAT. C	6		
I70N2-01000	RUB. MONOACQ. INFRAR. SERIE 700 LAV. INC. MONT. VERT. COM. PRES.- C/BOCCA E SCAT. C	6		
02584	MIX FOTOC. PER CARTONGESSO CON SENSORE INTEGRATO, A BATTERIA	6	ok	
02584/R	MIX FOTOC. PER CARTONGESSO CON SENSORE INTEGRATO, A RETE 230V	6	ok	
02582	RUB. FOTOC. PER CARTONGESSO CON SENSORE INTEGRATO, A BATTERIA	6	ok	
02582/R	RUB. FOTOC. PER CARTONGESSO CON SENSORE INTEGRATO, A RETE 230V	6	ok	
I70M2-04000	MIX. MECCANICO INFRAR. SERIE 700 LAV. INC. C/BOCCA E SCAT. C/ELV.	6		
I70M2-05000	MIX. MECCANICO INFRAR. SERIE 700 LAV. INC. C/BOCCA E SCAT. C/ELV. ALIM. A RETE	6		
I70N2-04000	RUB. MONOACQ. INFRAR. SERIE 700 LAV. INC. C/BOCCA E SCAT. C/ELV.	6		
I70N2-05000	RUB. MONOACQ. INFRAR. SERIE 700 LAV. INC. C/BOCCA E SCAT. C/ELV. ALIM. A RETE	6		
02535	BOCCA A FOTOCELLULA DA PARETE FUNZ. A BATTERIA 6V	6	ok	
02552/1	MIX BIFORO A FOTOC. PARETE C/CANNA GIR. INF. 200mm, BATT. 6V	6	ok	
02552/1-140	MIX BIFORO A FOTOC. PARETE C/CANNA GIR. INF. 140mm, BATT. 6V	6	ok	
02550	RUB. LAVELLO A FOTOCELLULA CON CANNA INF. GIREVOLE 200mm	6	ok	
02550-140	RUB. LAVELLO A FOTOCELLULA CON CANNA INF. GIREVOLE 140mm	6	ok	
800.12	MISCELATORE A PULS. SERIE 800 PER LAVABO C/ARR. TEMPORIZZATO	6	ok	
800.10	RUB. A PULS. SERIE 800 PER LAVABO CON ARR. TEMP. 15s	6	ok	
08112	MISCELATORE A PULSANTE MINIMALE PER LAVABO C/ARR. TEMPORIZZA	6	ok	
085112F	MIX LAVABO MINIMAL TEMP. 15sec ANTIBLOCC. MONOCOMANDO	6	ok	
08111	RUB.CIGNO A PULS. MINIMALE CON ARR. A TEMPO 1/2 CR	6		
845.12	MISCELATORE A PULS. SERIE 45 PER LAVABO C/ARR. TEMPORIZZATO 15s	6	ok	
845.10	RUBINETTO A PULS. SERIE 45 PER LAVABO C/ARR. TEMPORIZZATO 15s	6	ok	
08212	MISCELATORE A PULSANTE C/ARR. A TEMPO 15 sec. MODERN	6	ok	
08512F	MIX LAVABO TEMP. ANTIBLOCC. 15sec LEVA LATERALE	6	ok	
08512	MISCELATORE COLLO CIGNO C/ARR.TEMP. ANTIVANDALO REGOLABILE	6	ok	
08210	RUB. COLLO CIGNO A PULS. d.33 EROG. 15sec	6	ok	
08210/PM	RUB.CIGNO A PULS. INCLINATO ARR.TEMP.C/PREMISC. MECCANICO	6	ok	
08510	RUB. COLLO CIGNO C/ARR. TEMP. ANTIVANDALO REGOLABILE	6	ok	
08510/PM	RUB. COLLO CIGNO C/ARR. TEMP.ANTIV. REGOL. C/PREMIX MECC.	6	ok	
08510F	RUB. LAVABO TEMP. ANTIBLOCC. 15sec	6	ok	
08510F/PM	RUB. LAVABO TEMP. ANTIBLOCC. 15sec CON PREMIX MECCANICO	6	ok	
08250	RUB. CIGNO PULSANTE TEMP. 15" C/INDICATORI R/B	6	ok	
08010/E	RUBINETTO COLLO CIGNO AD ARR. TEMPORIZ. PRE-REGOLATO	6	ok	
08010/EPM	RUBINETTO COLLO CIGNO TEMP. PRE-REGOLATO 1/2 + MIX SOTTOLAV.	6	ok	
08136	MIX MONOCOM. LAVELLO TEMP. 15"CON AERATORE E SNODO	6		
800.00	RUB. A PULS. DA PARETE SERIE 800 CON ARR. A TEMPO 1/2CR.	6	ok	
800.00/15	RUB. A PULS. DA PARETE SERIE 800 EROG. 150 mm, CON ARR. A TEMPO 1/2CR.	6	ok	
08200	RUB. PARETE AD ARRESTO TEMPORIZZATO 15 SEC, A 3 BAR	6	ok	
08500F	RUB. TEMP. PARETE ANTIBLOCC. 15sec.	6	ok	
08500	RUB. PARETE C/ARR. TEMPORIZZATO ANTIVANDALO REGOLABILE	6	ok	
08000/E	RUB. A PULS.DA PARETE C/ARRESTO A TEMPO PRE-REGOLATO 1/2	6	ok	
02152	RUB. COLLO CIGNO MINIMALE A LEVA CORTA DC	6		
02102	RUB. PARETE MINIMALE A LEVA CORTA DC	6		LAVABO
08011A	RUB. LAVABO TEMP. 15 SEC. C/COM. A LEVA ANTISVITAMENTO	6	ok	
08011A/PM	RUB. LAVABO TEMP. 15 SEC. C/COM. A LEVA ANTIS+PREMIX MECCANICO	6	ok	
08001A	RUB. PARETE TEMP. 15 SEC. C/COM. A LEVA ANTISVITAMENTO	6	ok	
02150	RUB.COLLO CIGNO MINIMALE A LEVA CLINICA DC	6		HOSPITAL
700.A3/1	MIX TERMO. ELETTRONICO DA INCASSO C/SCATOLA	8		
700.A3/1R	MIX TERMO. ELETT. A RETE DA INCASSO C/SCATOLA	8		
700.A4/1	MIX ELETTRONICO DA INCASSO C/SCATOLA	8		
700.A4/1R	MIX ELETT. A RETE DA INCASSO C/SCATOLA	8		
700.A5/1	RUBINETTO DOCCIA ELETT. DA INCASSO C/SCATOLA	8		
700.A5/1R	RUBINETTO DOCCIA ELETT. A RETE DA INCASSO C/SCATOLA	8		
700.A2/1	MIX TEMPO. C/DEVIATORE DA INCASSO C/SCATOLA	8		
700.A2/1-30	MIX TEMPO. 30" C/DEVIATORE DA INCASSO C/SCATOLA	8		
700.A2/1F	MIX TEMPO. ANTIBLOCC. C/DEV. DA INC. C/SCATOLA	8		
700.A2/1F-30	MIX TEMPO. 30" ANTIBLOCC. C/DEV. DA INC. C/SCATOLA	8		
08133	MIX EST. PARETE TEMP. 15 SEC. ATTACCHI 1/2"	8		
08133-30	MIX EST. PARETE TEMP. 25 SEC. ATTACCHI 1/2"	8		
08533F	MIX EST.PARETE TEMP.ANTIBOCCAGGIO 15sec ATTACCHI 1/2"	8		
08533-30F	MIX EST. PARETE TEMP. ANTIBOCCAGGIO 25sec ATTACCHI 1/2"	8		

08132	MISCELATORE A PULSANTE PER DOCCIA ESTERNO TEMPORIZZATO 15sec	8	ok	
08132-30	MISCELATORE A PULSANTE PER DOCCIA ESTERNO TEMPORIZZATO 25sec	8	ok	
08532F	MIX DOCCIA PARETE TEMP. ANTIBLOCCAGGIO 15 sec.	8	ok	
08532-30F	MIX DOCCIA PARETE TEMP. ANTIBLOCCAGGIO 25 sec.	8	ok	
08137	MIX DOCCIA TEMPO. A PARETE PER ESTERNI	8	ok	
08137-30	MIX DOCCIA TEMPO. 30" A PARETE PER ESTERNI	8	ok	
08537F	MIX DOCCIA TEMPO. ANTIBLOCCAGGIO PER EST.	8	ok	
08537-30F	MIX DOCCIA TEMPO. 30" ANTIBLOCCAGGIO PER EST.	8	ok	
08142	MISCELATORE A PULSANTE PER DOCCIA INCASSO TEMPORIZZATO 15sec	8	ok	
08142-30	MISCELATORE A PULSANTE PER DOCCIA INCASSO TEMPORIZZATO 30sec	8	ok	
08542F	MISCELATORE A PULSANTE PER DOCCIA INCASSO TEMPORIZZATO 15sec	8		
08542-30F	MISCELATORE A PULSANTE PER DOCCIA INCASSO TEMPORIZZATO 25sec	8	ok	
TMIM4-00000	MIX MECCANICO TEMP. SERIE MINIMAL DOCCIA INC. - TEMP. 15"	8		
08142/1	MIX A PULSANTE PER DOCCIA TEMP. 15 SEC. C/SCATOLA DA INCASSO	8	ok	
08142/1-30	MIX A PULSANTE PER DOCCIA TEMP. 30 SEC. C/SCATOLA DA INCASSO	8	ok	
08542/1F	MIX DOCCIA INC. C/SC. INOX TEMP.15 SEC. ANTIBLOCCAGGIO	8	ok	
08542/1-30F	MIX DOCCIA INC. C/SC. INOX, TEMP.25 SEC. ANTIBLOCCAGGIO	8	ok	
TMIM4-04000	MIX MECCANICO TEMP. SERIE MINIMAL DOCCIA INC. - TEMP. 15" C/SCAT. INCASSO	8		
08120-15	RUB.DOCCIA 1 VIA TEMP. 15 SEC. ESTERNO PARETE	8		
08120-30	RUB.DOCCIA 1 VIA TEMP. 25 SEC. ESTERNO PARETE	8		
09031	BRACCIO DOCCIA C/SOFFIONE CIL. ANTIVANDALO	8		
09031/1	SOFFIONE DOCCIA CILINDRICO ANTIV. ANTICALC. 1/2" 8L/MIN	8		
09030/1	DOCCIA A CATENELLA 1/2" ARR.TEMP. 25 SEC.	8		
09030/1I	DOCCIA A CATENELLA 1/2" Istantanea	8		
09030/1S	DOCCIA CATENELLA 25 SEC. SENZA SOFFIONE (1/2")	8		
09036	BRACCIO DOCCIA ANTIVANDALO C/SOFF. FISSO E TAPPO ALIM. EST.	8		
09033	SOFFIONE DOCCIA FISSO A PARETE ANTIVANDALO-ANTIMPICCAGIONE	8		
09033/1	SOFF.DOCCIA ORIENTABILE ANTIIMPICCAGIONE	8		
TDCM3-00000	MIX MECCANICO TEMP. COLONNA DOCCIA DOCCIA EST. - TEMPO. 15"	8		
TDCM3-01000	MIX MECCANICO TEMP. COLONNA DOCCIA DOCCIA EST. - TEMPO. 30"	8		
09290	PANN. DOCCIA SLIM GRIGIO	8		
KSA32/31	KIT MISC.TEMP. PARETE 15s ART. 08132 + BRACCIO C/SOFF. SNODATO	8		
KSA32/31-30	KIT MISC.TEMP. PARETE 25s ART. 08132 + BRACCIO C/SOFF. SNODATO	8		
09031KT32	KIT SOFFIONE 09031/E + TUBO EST. X 08132 - 900.32 - 908.32	8		
KSA20/31	KIT RUB. TEMP. PARETE 15s ART. 08120-15 + BRACCIO C/SOFF. SNODATO	8		
KSA20/31-30	KIT RUB. TEMP. PARETE 25s ART. 08120-15 + BRACCIO C/SOFF. SNODATO	8		
09031KT20	KIT SOFFIONE 09031/E + TUBO EST. X 08120	8		
KSA32/36	KIT MISC.TEMP. PARETE 15SEC ART. 08132 + SOFFIONE 09036	8		
KSA32/36-30	KIT 08132-30 + SOFF.09036	8		
09036KT32	KIT SOFFIONE 09036 + TUBO EST. X 08132 - 900.32 - 908.32	8		
KSA20/36	KIT RUB. TEMPORIZZATO 15SEC ART. 08020-15 + SOFFIONE FISSO 0	8	ok	
KSA20/36-30	KIT RUB. TEMPORIZZATO 25SEC ART. 08020-30 + SOFFIONE FISSO 0	8	ok	
09036KT20	KIT SOFFIONE 09036 + TUBO EST. X 08120	8		
09220	COLONNA DOCCIA TEMP. 1 EROGATORE	8		
09231	COLONNA DOCCIA 1 EROGATORE C/MIX MONOCOMANDO	8		
09220/L	COLONNA DOCCIA TEMP. 1 EROGATORE + LAVAPIEDI (TEMP.)	8		
09231/L	COLONNA DOCCIA 1 EROG.C/MIX MONOCOM. + LAVAPIEDI MANUALI	8		
09224	COLONNA DOCCIA TEMP.4 EROGATORI	8		
09260	COL.DOCCIA SOLARE CON MIX, ARR. TEMP. 1 POS., RESINA ANTRACITE	8		
09261	COLONNA DOCCIA SOLARE CON MIX MONOCOMANDO. 1 POSIZIONE, RESINA ANTRACITE	8		
09270	COLONNA DOCCIA SOLARE CON MIX, ARR.TEMPORIZZ. 1 POSIZIONE, ALLUMINIO	8		
09271	COLONNA DOCCIA CON MIX MONOCOMANDO. 1 POSIZIONE, ALLUMINIO	8		DOCCIA
184M0-00000	MIX MECCANICO INFRAR. SERIE INOX LAV. PIANO - AISI 316L C/BOCCA	6		
184M0-01000	MIX MECCANICO INFRAR. SERIE INOX LAV. PIANO - AISI 316L C/BOCCA ALIM. A RETE	6		
184N0-00000	#N/D	6		
184N0-01000	RUB. MONOACQUA INFRAR. SERIE INOX LAV. PIANO - AISI 316L C/BOCCA	6		
184M2-00000	MIX INFRAR. SERIE INOX LAV. INC. MONT. ORI. COM. ON/OFF - AISI 316L C/BOCCA	6		
184M2-01000	MIX INFRAR. SERIE INOX LAV. INC. MONT. ORI. COM. ON/OFF - AISI 316L C/BOCCA ALIM. RETE	6		
184M2-02000	MIX INFRAR. SERIE INOX LAV. INC. MONT. VERT. COM. PRES. - AISI 316L C/BOCCA	6		
184M2-03000	MIX INFRAR. SERIE INOX LAV. INC. MONT. VERT. COM. PRES. - AISI 316L C/BOCCA ALIM. A RETE	6		
184N2-00000	RUB. INFRAR. SERIE INOX LAV. INC. MONT. ORI. COM. ON/OFF - AISI 316L C/BOCCA	6		
184N2-01000	RUB. INFRAR. SERIE INOX LAV. INC. MONT. ORI. COM. ON/OFF - AISI 316L C/BOCCA ALIM. RETE	6		
184N2-02000	RUB. INFRAR. SERIE INOX LAV. INC. MONT. VERT. COM. PRES. - AISI 316L C/BOCCA	6		
184N2-03000	RUB. INFRAR. SERIE INOX LAV. INC. MONT. VERT. COM. PRES. - AISI 316L C/BOCCA ALIM. RETE	6		
08410	RUB. TEMP. LAVABO AISI 316L SPAZZOLATO. 15 SEC-3BAR	5		
08400	RUB.TEMP. PARETE AISI 316L SPAZZOLATO. 15 SEC- 3 BAR	5		
08420-15	RUB. PER DOCCIA A PARETE INOX AISI316L ARR. TEMP. 15 SEC	8		
08420-30	RUB. PER DOCCIA A PARETE INOX AISI316L ARR. TEMP. 25 SEC	8		
08431	BRACCIO DOCCIA C/SOFFIONE CIL. ANTIVANDALO AISI 316L SPAZZOLATO	8		
08431/1	SOFFIONE DOCCIA CIL. ANTIVANDALO AISI 316L SPAZZOLATO	8		INOX
155D0-06000	MIX CUCINA CANNA GIR. SERIE I55, ALIM.6V, INFRAR.+CART.D.C., C/BYPASS, CROMATO	6		
155D0-07000	MIX CUCINA CANNA GIR. SERIE I55, ALIM.230V, INFRAR.+CART.D.C., C/BYPASS, CROMATO	6		

I55D0-03000	MIX CUCINA CANNA GIR. SERIE I55, ALIM.230V, INFRAR.+PROGR., C/BYPASS, CROMATO	6		
I55D0-04000	MIX CUCINA D.ESTR. SERIE I55, ALIM.6V, INFRAR.+CART.D.C., C/BYPASS, CROMATO	6		
I55D0-14000	MIX CUCINA CANNA GIR. SERIE I55, ALIM.6V, INFRAR.+CART.D.C., C/BYPASS, PE OPACO DB7	6		
I55D0-15000	MIX CUCINA CANNA GIR. SERIE I55, ALIM.230V, INFRAR.+CART.D.C., C/BYPASS, PE OPACO D	6		
I55D0-01000	MIX CUCINA D.ESTR. SERIE I55, ALIM.230V, INFRAR.+PROGR., C/BYPASS, CROMATO	6		
I55D0-11000	MIX CUCINA CANNA GIR. SERIE I55, ALIM.230V, INFRAR.+PROGR., C/BYPASS, PE OPACO DB7	6		
02506	BOCCA MIX FOTOC. PROGR. C/BOCCA GIREVOLE E BATT. 6V	6	ok	
02506/R	BOCCA MIX FOTOC. C/BOCCA GIREVOLE E ALIM. 230V	6	ok	CUCINA
KT01LD	KIT LIM. M24x1 SLIM DA 0,5 Gpm (1,9 L/MIN) SPRAY	1.9		
KT02LD	KIT LIM. M24x1 EST. DA 0,5 Gpm (1,9 L/MIN) SPRAY	1.9		
KT03LD	KIT LIM. M24x1 CACHE DA 0,5 Gpm (1,9 L/MIN)	1.9		
KT04LD	KIT LIM. M21.5x1 CACHE DA 0,5 Gpm (1,9 L/MIN)	1.9		
KT05LD	KIT LIM. M16x1 CACHE DA 0,5 Gpm (1,9 L/MIN)	1.9		ACCESSORI